


## コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。




CC262W  
ネオ・ブラック



CC275PW  
パール・グレイ



CC235PW  
アイス・シルバー



CC225PW  
シルバー・ホワイト




CC221PW  
ココナッツ・ブラウン



CC241W  
ウォルナット・ブラウン



CC247W  
アイリッシュ・グリーン



CC277W  
ウェザード・グリーン



CC223AW  
メロウ・オレンジ



CC293AW  
ボルドー・レッド



CC226AW  
ミッドナイト・ブルー  
※板金色はブラックです



CC291AW  
ガラス・ブラウン  
※板金色はブラウンです

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2017年5月)


### 地震に強い

軽い屋根の減震効果で地震時の揺れを軽減します。


建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、建物の重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の1/2以下という軽さ。カラーベストなら建物の総重量を軽く重心を低くでき、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。

#### ■ 屋根材別「重さ」比較(1坪当りの重さ)

1軒の家(屋根面積100㎡<約30坪>で比較すると、陶器平板瓦はケイミュー屋根材に比べて乗用車約2台分以上の重量が(約2.3t)が余分にかかることになります。



#### ■ 軽い屋根の減震効果



#### 地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

##### 建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。



##### 建物の重心を低く

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。




### 強風に強い

独自の釘止め工法で、屋根材のズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、ケイミュー屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。





### 大雨に強い

屋根材の大きな重なりと下葺材で、豪雨でも漏水を抑えます

ケイミュー屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



資料・商品：ケイミュー株式会社

## 親水コート「エクセレージ・親水 14」外壁材

ベース柄

準不燃材料：QM-0629

### スレッドストーン

親水 雨で流す	耐水性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3	張り方 縦横
------------	--------------	----------------	------------	-----------	-----------



QWニュアンスホワイトB  
EW1921H

アクセント柄

準不燃材料：QM-0629

### 秀石

親水 雨で流す	耐水性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3	張り方 縦横
------------	--------------	----------------	------------	-----------	-----------



EW1177K MWルシールオーカーB  
EW1178K MWルシールブラウンC  
EW1179K MWルシールイエローB  
EW11710K MWアコールホワイト  
EW11711K MWハーモニーピンク  
EW11712K MWパレスベージュ

### ラフレンガ

親水 雨で流す	耐水性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3	張り方 横
------------	--------------	----------------	------------	-----------	----------



MWブロッサムオレンジB EW1754K  
MWブロッサムブラウンB EW1755K  
MWハイドホワイトB EW1756K  
MWブロッサムライトブラウン EW1757K  
MWブロッサムオーカー EW1758K

### シフォンストーン

親水 雨で流す	耐水性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3	張り方 横
------------	--------------	----------------	------------	-----------	----------



MWセレノホワイト EW2021K  
MWパレスピンク EW2022K  
MWパレスベージュ EW2023K  
MWパレスライトブラウン EW2024K

## 親水コート 親水コーティング外壁材

雨で汚れを洗い流す、  
親水コート仕様の外壁材。


### 親水性

雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

#### 雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、  
浮き上がることによって、  
汚れが流れ落ちます。



### 汚れ落ち試験 [条件] ●油汚れ：一般食用油+カーボンを使用


※社内実験結果です。



- セラディール親水14の防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。また、局部的に汚れが集中し易い部位や錆・コケ・藻類の付着・発生に対しては効果が低くなる場合があります。特に局部的に汚れが集中しやすい部位には、ツタワンDやロングツタワンDのご使用をおすすめいたします。
- 汚れが気になる場合は、中性洗剤とスポンジを使って水洗いすることも汚れを落とすことが可能です。

### エクセレージシリーズ

優れた強度と軽量性を兼ね備え、地震にも安心です。  
エクセレージシリーズは、寒冷地・積雪地以外での一般地向けに開発された外壁材。優れた強度を持ちながら、重さがモルタルの1/2以下なので、建物にかかる負荷が小さく、耐震性に優れています。



## エビスタ PC50 の特長

**★ 耐候性向上仕様**  
 表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。  
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様異なります。

**アイアン**  
 芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。

### 軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。


※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。  
 ※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様異なります。

### 流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。



古代ギリシャの伝統的な意匠を採用



〈アイアン耐候性向上仕様構造イメージ図〉

耐候性向上特殊樹脂(塩ビ系樹脂)  
 硬質塩化ビニル樹脂  
 亜鉛処理スチール芯

### 自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落水口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在ドレンは軒といとたてといをすっきり接続させることができます。



自在ドレンの場合

集水器の場合

### 水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのフチの水切り部分が前だれをカット。雨だれによって起こるシマ模様の汚れが目立たず、美しさを損ないません。



### 吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方式。金具が軒といの中に納まるため、目立たず、軒先のラインをスッキリ見せます。



### 高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。

(一般地域で積雪30cm以内の場合)  
 (当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合)

### カラーラインナップ



ミルクホワイト

パールグレー(しろ)

しんぢゃ

ブラック

モダンベージュ

オークブラウン

## 多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アイアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。



### 耐熱・耐伸縮性 熱に強い

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。



### 耐荷重性 雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。注)積雪量が多い地域はケイミー(株)営業所までお問い合わせください。



### 耐衝撃性 衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。



### 褪色性 紫外線に強い

熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被覆した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。※耐候性向上仕様品は塩ビ系の耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。


▲栗東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)

## たてとい丸60の特長

★ 耐候性向上仕様

### 耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩ビ系耐候性向上特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいとてといです。



材質 ① 耐候性向上特殊樹脂※  
 ② 硬質塩化ビニル樹脂

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部材との変色差が生じにくいので、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。



内面: 硬質塩化ビニル樹脂  
 表面: 耐候性向上特殊樹脂(塩ビ系樹脂)

※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っていません。

### カラーラインナップ



ミルクホワイト

パールグレー(しろ)

しんぢゃ

ブラック

モダンベージュ

オークブラウン

製造: パナソニック株式会社 エコソリューションズ社  
 ケイミー株式会社

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどで確かめください。(2017.05)



G13型



チェスナット(HB)  
ハンドル：S型  
ED CB CJ BE BB BC  
HC HB HA

G14型



ポートマホガニー(C)  
ハンドル：S型  
ED CB CJ BE BB BC  
HB HA

S13型



パールブルー(FD)  
ハンドル：S型  
FH FD FW FA HB HA

M12型



トリノバイン(BC)  
ハンドル：F型  
EH EC ED CB BB EG  
CD BD BE BC FH FD  
CB BE BC FA

M17型



ブラックウォールナット(BD)  
ハンドル：F型  
EH EC ED CB BB EG  
CD BD BE BC FH FD  
AA FW FA AK AG HC  
HB HA

M19型



グレイベール(EC)  
ハンドル：F型  
EC ED CB BB BE BC  
HB HA

P11型



グレイモカ(CB)  
ハンドル：F型  
EA EE ED CD CA CC  
CB BA BE BB BC HC

P13型



シュガーオーク(EE)  
ハンドル：D型  
EA EE ED CD CA CC  
CB BA BE BB BC HC

P16型



アンティークオーク(BA)  
ハンドル：F型  
EA EE ED CD CA CC  
CB BA BE BB BC HC

D32型



ハンドrawnチェリー(CC)  
ハンドル：D型  
EA EF EE CA CC CJ  
BA HC

D34型



エクリュアイボリー(EA)  
ハンドル：D型  
EA EF EE CA CC CJ  
BA HC

D41型



リーフグリーン(EF)  
ハンドル：D型  
EA EF EE CA CC CJ  
BA HC

D43型



シュガーオーク(EE)  
ハンドル：D型  
EA EF EE CA CC CJ  
BA HC

C12型




アンティークオーク(BA)  
ハンドル：D型  
EA EF EE CA CC CJ  
BA

断熱仕様：k4仕様

シリンダー

【平成28年省エネルギー基準】



テンブルキー



オーナーキー(1本) 標準キー(4本)

ハンドルデザイン

S型



プラスト  
シルバー

F型



プラスト  
シルバー

D型



サテン  
ゴールド

A型



プラスト  
シルバー

カラーバリエーション

EH クリュアイボリー	EC グレイベール	ED グレイラスク	CB グレイモカ	BB グレイダーク	EA エクリュアイボリー	EF リーフグリーン	EG グレイッシュオーク	EE シュガーオーク
CD ミディアムチェリー	CA アイリッシュバイン	CC ルド'ダ'ウチェリー	BD ブラックウォールナット	CJ ポートマホガニー	BA アンティークオーク	BE センオーク	BC トリノバイン	HC チーク
HB チェスナット	HA バイン	FH シャンパンレッド	FD パールブルー	AA マットブラック	FW ナチュラルホワイト	FA ポッシュシルバー	AK シャイングレー	AG オートムブラウン

暑さ・寒さに悩まされない、  
健やかで快適な住まいへ。

家を建てる時、まず第一に考えたいのが「断熱」です。住まいの断熱をおろそかにすると、夏の暑さ・冬の寒さに悩まされたり、冷暖房費が高くなったり…。さらには、熱中症やヒートショックなど、家族の健康を脅かすこともあります。住み始めてから気づいて後悔しないために、住まいの「断熱」を考えるには、家の中で最も熱の出入りが多い「窓の断熱性能」を高めることが、快適で健康な暮らしを実現するための大切なポイントとなります。



住まいの心地よさが変わります。

最新のテクノロジーで高い断熱性能を実現した防火戸FG-L。従来の窓に比べ暖房時の熱の流出、冷房時の熱の流入を抑え、室内の快適さをまもります。



窓辺の表情が変わります。

FG-Lは、まるで窓が存在しないかのようなシンプルで美しいデザインを追求。視界がすっきり広がり、部屋に居ながら、光や景色を身近に感じる事が出来ます。



日々の使いやすさが変わります。


例えば家族の誰もが握りやすいハンドル、指はさみを防止する安心・安全に配慮した構造など、これまでの窓に比べさらに安心して使いやすくなったFG-L。



カラーバリエーション

アルミと樹脂のハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。



※外観色はアルミ色、内観色は樹脂色になります



デザインバリエーション



単体引違い窓



シャッター付引違い窓



面格子付き引違い窓  
(面格子：タテ・ヒシクロス)



上げ下げ窓FS



面格子付上げ下げ窓FS  
(面格子：タテ・ヒシクロス)



採風勝手口ドア  
(面格子：ヨコ)



開き窓テラス



縦すべり出し窓 T/F



FIX窓



縦すべり出し窓



横すべり出し窓



高所用横すべり出し窓  
チェーン式オペレーター



内倒し窓



外倒し窓

特徴


夏も冬も快適！

熱の出入りが最も多いのは窓やドアなどの開口部。断熱性能に優れたFG-Lなら窓を大きくしても夏冬快適です。



ヒートショックのリスクを軽減！

高断熱窓のFG-Lなら部屋の温度差を抑える事が出来ます。これはヒートショック対策に効果的です。



高い断熱性は、お財布にも環境にも優しい！

住まいの省エネ&環境性能は窓が決め手になります。FG-Lなら年間冷暖房費を約3万円も節約。窓をしっかり断熱することで冷暖房の効率を高めます。



静かさという心地よさ。騒音もシャットアウト！

『静かさ』も快適のポイント。FG-Lは音の侵入、音の漏れ出しを抑えます。通りに面しているクルマの騒音などが大きい住まい、楽器演奏を近所に気にせず楽しみたい住まいにピッタリです。



断熱性UP！

高断熱型Low-E 複層ガラス。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.5倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、断熱効果を高め、室内の快適さを向上させます。



※内容、仕様・設備の一部については、技術改良のため予告なく変更する場合があります。商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■エントリーシステム

# CAZAS<sup>+</sup>

カザスプラス  
[電池式]

カードや普段お使いのおサイフケータイ<sup>®</sup>対応  
スマートホンを玄関キーとして使用可能。  
ボタンを押して、カードやケータイを  
かざすだけで施錠できます。



ケータイでも!



お手持ちの携帯電話がおサイフ  
ケータイ 対応機種なら追加  
費用なしで玄関のカギとして  
ご利用いただけます。

Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに対応した  
カードなら、玄関のカギとして  
ご利用いただけます。



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、  
2つのカギが自動で解錠



ドアが開ると、  
2つのカギが自動で閉まる



カザスプラス

**+ ¥50,000**

専用カードキー3枚

※裏面は3種共通のデザインとなります。

# タッチキー

[電池式]

リモコンキーをバッグに入れたまま  
ドアのボタンを押して解錠する、  
ワンタッチスタイル。



リモコンキーをバッグや  
ポケットに入れておく



ドアのボタンを押すと、  
2つのカギが自動で解錠 ※1



ドアが開ると、  
2つのカギが自動で閉まる



リモコンタイプ

**+ ¥75,000**

リモコンキー2個



キー付リモコンタイプ


**+ ¥100,000**

キー付リモコン3個  
非常用手動キー3本

# システムキー

[AC120V式]

リモコンキーをバッグに入れておけば、  
ドアに近づきだけで解錠する、ノータッチスタイル。  
タッチモードへの切替も可能です。



リモコンキーをバッグや  
ポケットに入れておく



ドアに近づくと  
2つのカギが自動で解錠



ボタンを押すと閉まる。  
※オートロックにも出来ます。



リモコンタイプ

**+ ¥105,000**

リモコンキー2個



キー付リモコンタイプ

**+ ¥130,000**

キー付リモコン3個  
非常用手動キー3本


床材 ネクシオハード

NEXIO HARD ネクシオハード



イメージPHOTO

「ネクシオハード」は基材にエコ素材のMDFを使用。エコと耐久性を両立した次世代フロアです。



- ワックス不要
- 耐汚れ
- 耐擦りキズ
- 耐凹みキズ
- 耐車イス
- 耐電気カーペットクラグレス
- 床暖房対応
- 抗菌

ワックス不要



耐汚れ



耐車イス



耐へこみキズ



耐擦りキズ



耐電気カーペット・床暖房対応



■カラーバリエーション



階段 NNブロック

NNブロック かばタイプ



抗菌

■カラーバリエーション



システム手摺35EX

■カラーバリエーション



建具 ビノイエ

すべての暮らしに彩りを  
BINOIE  
ビノイエ

Color Variation



LDK



D-31型

洋室



D-13型

洗面



D-22型

トイレ



D-37型

■レバーハンドル



■引戸引手



■ドアストッパー



クローゼット



D-11型  
7尺 ピボットタイプ

玄関収納



D-11型  
W1200 8尺トール ミラー付き



CG合成によるイメージ画像です。  
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

LIXIL

■ 扉カラー グループ3

ADシリーズ			AEシリーズ				
<input type="checkbox"/>							
KE8U	GE8U	RE8U	GE9U	YE9U	VE9U	PE9U	WE9U
ジェットラック	ディープフォレスト	カバレット	ミストグリーン	ミストブルー	ミストベージュ	ミストピンク	ミストホワイト
AFシリーズ			BCシリーズ		BDシリーズ		
<input type="checkbox"/>							
KE6U	BE6U	RE6U	AE5U	NE5U	IE5U	AF0U	CF0U
オニキスラック	ディープブルー	カバレット	グロウアップ	グロウアップ	グロウアップ	ショコラオーク	ウォールナット
BEシリーズ							
<input type="checkbox"/>							
UFOU	NFOU	IFOU	HFOU	CE7U	NE7U	IE7U	
フェリー	ライトオーク	チェスト	イタリアウォールナット	グレイッシュグレイ	ライトグレイ	ホワイトグレイ	

■ 取手 取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/>						
Q シルバー	U ブラック	V ショウニッケル	K シルバー	H ブラック	G ショウニッケル	F シルバー
ラインQ	ラインU	ラインV	ロングハンドBK	ミッドハンドBK	ミッドハンドBG	ミッドハンドBF

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QW	ステンレス
ベージュホワイト	

■ シンク ステンレス

<input type="checkbox"/>
ステンレス



スキットシンク

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm  
※水栓の位置は左右が選べます。  
まな板スタンド付ワイヤーポケット

ナイアガラ フロー方式 樹脂 排水口

シンク用キャビネット

包丁差し

スライドストッカー (ポケットなし)

コンロ用キャビネット

スライドストッカー (ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット

スライドストッカー 3段引出し 浅型用

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。

水栓金具

オールインワン浄水栓DSタイプ・エコハンドル  
JFAD466SYXJG5M

ガスコンロ

フェイス:シルバー トップ:シルバー  
レンジフード連動なし  
3口コンロ・ガラストップタイプ (無水片面焼グリル)  
H163A0R2VMX

レンジフード

別売品:化粧パネル・金属扉板 (写真は化粧パネルです。)  
シルバー 加熱機器連動付  
SERタイプ  
SER932S1

食器洗い乾燥機

食器収納点数:40点(約5人分)  
運転コース:6コース

浅型タイプ(パネル材仕様)  
NP45RS7SJGM

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。カラーやデザインのバリエーションも豊富にご用意しています。

引出し仕様

軽く滑らかに開閉する、ローラータイプのスタンダードなレールです。

▲メラミン底板  
ローラーレール

選べる取手

取手のカラーと形を選んで、コーディネートに合わせたレールです。

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

アンダーストッカー

扉カラー

ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm  
身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。

※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。



◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

手軽にリラックスでき、いつもキレイ。  
もっと、お風呂が好きになるバスルーム。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセントパネル: L<sup>1</sup> 裒 (鏡面)




アクセントパネル: L<sup>1</sup> 裒 (HT)



■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー 単色



くるりんポイ排水口

浴槽からの排水はヘアキャッチャーと排水トラップで、うず流しを防止し、排水をスムーズに流します。

ゴミ捨ては、たったの2ステップ  
お湯を抜きます。 まとまったゴミをポイ!

※イラストはイメージ  
※効果的なうず流しを発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

ストレートライン浴槽

浴槽内握りバー<グレー> プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

洗い場側水栓

壁付サーモ水栓<クロマーレス> + エコフルシャワー<メタル調>

カウンター

カラーバリエーション  
FW1 (ホワイト) N11 (ブラック)  
ドレッサーカウンター(フラット)

天井&照明

※写真はイメージです。照明灯数は浴室サイズ等によって異なります。  
平天井(廻し縁なし) + ネオサークル照明(蛍光灯ランプ)  
EFD-G1-1A

換気設備

24: 常時換気機能付  
100V換気乾燥暖房機  
UFD-111A

ミラー

タテ長ミラー(30100)  
KGM-30100S

収納

カラーバリエーション  
W91 (ホワイト) N11 (ブラック)  
収納棚180W<ホワイト>(3段)  
NT-180A(6)-3S/W91

ドア

キレイドア  
カラーバリエーション  
本体カラー  
W (ホワイト) S1 (シルバー) K (ブラック)  
折り戸[11mm段差](800W)  
VDY-8002006R(73)/W

スライドフック付握りバー

シャワーホースフック<メタル調>  
スライドフック付握りバー<メタル調>  
CKNB(7)-B-L1000/CH

タオル掛

フック付タオル掛<メタル調>  
R773CH-L400

フロフタ

※写真はイメージです。見取り内容とは異なる場合があります。  
巻フタ  
BL-S75140

ランドリーパイプ

<ホワイト>  
LAP-1582-W (×1本)

フリーサイズ窓額縁キット

カラーバリエーション  
W (ホワイト) K (ブラック)  
R-1010P-24/W

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。  
※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

# MR 洗面化粧台 MR

たくさんの機能を、エレガントな姿に内包し、暮らしに利便性と彩りをプラスします。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

## ■ 扉カラー ハイグレード



## ■ カウンターカラー



### 一体成形カウンター

つなぎ目のない一体成形なので、汚れにくく、お掃除も簡単です。



**ドライスペース** 水栓取付面を一段低くすることで、サイドをドライスペースとして活用できます。

**やわらかな手のひらカーブ** 手のひらに合ったやわらかなカーブを採用。より安心してラクに使えます。

**右奥の排水口** ボウルを広く使えるように排水口は右奥に。見た目もすっきり、美しくなりました。

### 新てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。 **新てまなし排水口**



**ななめ形状下部でゴミをキャッチ** 着脱式なので部品をばらしてキレイに洗えます。

**ななめ形状ヘアキャッチャー** 通水を妨げないななめ形状上部

### 水栓金具



シングルレバーシャワー水栓


### エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

**従来品** 従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

**エコハンドル** レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

### 化粧台本体



### ミラーキャビネット



### 3面鏡トレイアレンジ



### 取っ手タイプ



◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

AG079600164-01

株式会社 LIXIL

# ベージュ シャワートイレ(フチレス)

便器も便座もお掃除ラクラクの  
一体型シャワートイレ。



※窓は参考例です。  
0.5坪プラン (780×1,690mm) CG合成によるイメージ画像(壁:エコカラット)です。

2年保証  
1年保証  
3年保証

HYPER KILAMIC  
SIAA ISO22196 for KOHJIN

LIXIL

## 機能一覧

<p>■ ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ■</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠)</li> <li>パワーストリーム洗浄</li> <li>鉢内スプレー</li> <li>スッキリノズルシャッター</li> <li>ノズルそうじ</li> <li>ノズルオートクリーニング</li> <li>ノズル先端着脱</li> <li>女性専用レディスノズル</li> <li>キレイ便座</li> <li>便フタワンタッチ着脱</li> <li>抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)</li> </ul>	<p>■ ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>超節水ECO5 (大5L、小3.8L)</li> <li>スーパー節電</li> <li>ワンタッチ節電(8h)</li> <li>電源スイッチ</li> </ul> <p>■ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>おしり洗浄(泡ジェット洗浄)</li> <li>ビデ洗浄(泡沫ソフト)</li> <li>おしりワイド洗浄</li> <li>おしりマッサージ洗浄</li> <li>ワイドビデ洗浄</li> <li>ノズル位置調節</li> </ul>	<p>■ ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)</li> <li>Wパワー脱臭</li> <li>暖房便座</li> <li>スローダウン便座</li> <li>便座ヒーターオートOFF</li> <li>着座センサー</li> <li>リモコン</li> <li>点字対応</li> </ul>
---	--	--

## カラーバリエーション



## リモコンデザイン



## キレイ機能

### パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまわって回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

### フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭きでお掃除ラクラクです。


## ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。




### キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。



### 汚物汚れに強い



## 紙巻器



カラーバリエーション  
注文色(納期は約1週間)

標準色  
□WA □LP □LD □LL □LM

棚付2連紙巻器  
CF-AA64KU/LD

## タオルリング



TCシリーズ タオルリング  
FKF-AC70C

## しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。  
大切な水をムダなく賢く節約します。

# ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。  
従来品\*(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。  
2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。  
また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。

※1989~2001年発売品



2日でおフロ1杯以上の節水効果  
(おフロ1杯を180Lで計算)

従来品(1989~2001年発売品) [大13L]  
ECO5便器 [大5L/小3.8L]

年間約**13,800円**節約できます。

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。[引用元]省エネ・防犯住宅推進アプローチブック[単価]上下水道:265円/m<sup>3</sup>(税込)

## 鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。



## フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



## Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。



## キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

AG079600164-01



詳細はWEBをご確認ください